



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

Determinazione n.61 del 5.8.2011

Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta del Sig Pierantognetti Serge nato a Algrange (F) il 16.9.1964, residente a Mondavio in via Cesanense n.171, P.IVA 001199680412, con la quale chiede l'autorizzazione per effettuare uno spettacolo pirotecnico in data 7 agosto 2011 alle ore 23.30 in località Castello, in occasione della festa di Sant'Alberico;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli articoli 9 e 57 della legge di P.S. e 110, comma 3° del relativo regolamento;

Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;

Determina

di autorizzare il Sig. Pierantognetti Serge ad effettuare uno spettacolo pirotecnico in data 7 agosto 2011, alle ore 23.30, in località Castello, sotto la sua personale responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni e prescrizioni di seguito indicate ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. :

- *la sosta dell'automezzo adibito al trasporto di materiale pirotecnico, dovrà avvenire lontano dal pubblico;*
- *in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es: a causa delle avverse condizioni metereologiche), l'automezzo adibito al trasporto di materiale pirotecnico, dovrà sostare in luogo idoneo, essere sigillato da Ufficiali o Agenti di P.S., ed essere adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, essere inoltre collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;*
in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico dovrà essere depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero, ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione, sia preferita dal titolare;
- *le accensioni non dovranno avere luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte;*
- *l'area di sparo dovrà essere delimitata con apposita segnaletica, al suo interno dovrà essere vietato l'accesso al pubblico;*
- *gli artificieri dovranno essere disposti in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali;*
- *dovrà essere osservata la distanza di sicurezza in base agli artificieri impiegati (artificieri cilindrici fino ad un calibro di 110 mm, 100 metri; superiore a 110 e fino a 130 mm, 150 metri; superiore a 130 mm e fino a 210 mm, 200 metri; artificieri sferici fino ad un calibro di 200 mm, 150 metri, superiore a 220 mm e fino a 400 mm, 200 metri).*

La presente autorizzazione può essere revocata per motivi d'ordine, d'incolumità e di sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni impartite.

Il Responsabile del Servizio

Ciucci dott.Bruno